

Apmetumi iekštelpām – kā izvēlēties pareizāko

Dažādām ēkām neatņemama telpu iekšējās apdares sastāvdaļa ir sienu un griestu apmetums. Viens no populārākajiem apmetumu veidiem ir rūpnieciski ražotu sauso apmetumu maisījumu izmantošana. Taču atkarībā no ēkas veida, dažādām īpatnībām un paredzētajām funkcijām ir svarīgi izvēlēties piemērotāko apmetuma veidu, bet, lai nodrošinātu ilgu apmetuma mūžu, nepieciešams ievērot tā uzklāšanas un žūšanas procesu.

Teksts: Austris Kalmiņš
Foto: «būvēt»

Populārākie sauso apmetumu veidi

Mūsdienās Latvijā ir pieejami daudzi dažādi sauso apmetumu veidi. Populārākie ir ģipša, kaļķa-cementa, kaļķa un cementa bāzes apmetumi. Katram no tiem piemīt savas īpatnības, priekšrocības, arī atsevišķi trūkumi. Visizplatītākais ir ģipša apmetums, jo ar to ir vieglāk strādāt, virsmu iespējams noklāt tik līdzenu, ka pēc tam vairs nav nepieciešama špaktelēšana. Arī izmaksas ģipša apmetumiem ir vienas no lētākajām. Tiem piemīt viens trūkums – tos var izmantot tikai sausās telpās. Ģipša apmetumus neiesaka izmantot telpās ar paaugstinātu



Populārākie ir ģipša, kaļķa-cementa, kaļķa un cementa bāzes apmetumi. Katram no tiem piemīt savas īpatnības, priekšrocības, arī atsevišķi trūkumi.

mitrumu. Ģipša apmetumi labi derēs istabās un citās dzīvojamajās telpās, bet tos nav ieteicams lietot pagrabos un tiem līdzīgās telpās. Ģipša apmetumi ir arī vieni no jaunākajiem apmetuma veidiem. Kaut gan ģipsi izmantoja arī senākos laikos, tomēr ne tik plaši kā tagad. Ģipša apmetumu kvalitāte uzlabojusies tikai salīdzinoši neseno.

Viens no senākajiem un ilgmūžīgākajiem ir kaļķa apmetums. Kaļķa apmetumi mēdz būt gan ūdeni atgrūdoši, gan uzsūcoši. Kaļķis necieš no mitruma, ar gadiem paliek aizvien ciētāks un noturīgāks. Kaļķa izmantošanai ir nepieciešami lielāki iestrādes darbi un ilgāks laiks. Mūsdienu tehnoloģiju attīstība rada iespēju nopirkt